



## Prístrojové kolesá série 372,372B,372F s kolesami XA /nosnosť 50-70 kg/



upínanie na hladký čap  
Ø 20x45  
označenie - 372



upínanie na hladký čap Ø 20x45  
s pričným otvorom  
označenie - 372.....H1

















Otočná vidlica lisovaná z ocelového plechu, pozinkovaná, s dvojitým guľíkovým vncom v smerovej otoči, os kolesa zaistená skrutkou

Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatisiert, mit zweireihigem Kugelkranz im Gabelkopf

Housing made of pressed steel zinc-chromatised, double ball bearing swivel head












82

Otočné koleso Lenkrolle Swivel castor								
372 XA-G075šZ	075	25		20	45	32	97	50
372 XA-K080šZ	080	25		20	45	42	117	50
372 XA-G080šZ	080	25		20	45	42	117	50
372 XA-K100šZ	100	25		20	45	42	128	60
372 XA-G100šZ	100	25		20	45	42	128	60
372 XA-K125šZ	125	25		20	45	46	160	70
372 XA-G125šZ	125	25		20	45	46	160	70
372 XA-K140šZ	140	25		20	45	46	172	70
372 XA-G140šZ	140	25		20	45	46	172	70














83



Otočné koleso s brzdou kolesa Rad-feststeller Wheel brake								
372B XA-G075šZ	075	25		20	45	32	97	50
372B XA-G100šZ	100	25		20	45	42	128	60



84

Otočné koleso s total brzdou Total-feststeller Total lock								
372F XA-K080šZ	080	25		20	45	42	117	50
372F XA-G080šZ	080	25		20	45	42	117	50
372F XA-K125šZ	125	25		20	45	46	160	70
372F XA-G125šZ	125	25		20	45	46	160	70

## Prístrojové kolesá série 322,322B,322F,332 s kolesami XA /nosnosť 50-70 kg/



Otočná vidlica lisovaná z ocelového plechu, pozinkovaná, s dvojitým guľíkovým vencom v smerovej otoči, os kolesa zaistená skrutkou

Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatisiert, mit zweireihigem Kugelkranz im Gabelkopf

Housing made of pressed steel zinc-chromatised, double ball bearing swivel head


Upevňovacia príruha štvorhranná-typ P2  
na vidlice série 322,332

Otočná vidlica typ 322



85

Otočné koleso Lenkrolle Swivel castor									
322 XA-G075šZ	075	25		95x70	75x45	9	42	100	50
322 XA-K080šZ	080	25		95x70	75x45	9	42	120	50
322 XA-G080šZ	080	25		95x70	75x45	9	42	120	50
322 XA-K100šZ	100	25		95x70	75x45	9	42	130	60
322 XA-G100šZ	100	25		95x70	75x45	9	42	130	60
322 XA-K125šZ	125	25		95x70	75x45	9	46	160	70
322 XA-G125šZ	125	25		95x70	75x45	9	46	160	70
322 XA-K140šZ	140	25		95x70	75x45	9	46	172	70
322 XA-G140šZ	140	25		95x70	75x45	9	46	172	70



86

Pevné koleso Bockrolle Fixed castor									
332 XA-G075šZ	075	25		95x70	75x45	9	-	100	50
332 XA-K080šZ	080	25		95x70	75x45	9	-	120	50
322 XA-G080šZ	080	25		95x70	75x45	9	-	120	50
332 XA-K100šZ	100	25		95x70	75x45	9	-	130	60
332 XA-G100šZ	100	25		95x70	75x45	9	-	130	60
332 XA-K125šZ	125	25		95x70	75x45	9	-	160	70
332 XA-G125šZ	125	25		95x70	75x45	9	-	160	70
332 XA-K140šZ	140	25		95x70	75x45	9	-	172	70
332 XA-G140šZ	140	25		95x70	75x45	9	-	172	70



87

Otočné koleso s brzdou kolesa Rad-feststeller Wheel brake									
322B XA-G075šZ	075	25		95x70	75x45	9	42	100	50
322B XA-G100šZ	100	25		95x70	75x45	9	42	130	60



88

Otočné koleso s total brzdou Total-feststeller Total lock									
322F XA-K080šZ	080	25		95x70	75x45	9	42	120	50
322F XA-G080šZ	080	25		95x70	75x45	9	42	120	50
322F XA-K125šZ	125	25		95x70	75x45	9	46	160	70
322F XA-G125šZ	125	25		95x70	75x45	9	46	160	70

## Samostatné kolesá - séria XC

/nosnosť 100-130kg/











89

Kolesá lisované z oceleového plechu, zinkované, behúň kolesa - štandardná celogumová obruč/, tvrdosť Shore A 80+/-5/ šedej farby/š/, ložisko ihlové /V/,

Stahlscheibenräder mit Vollgummi-Reifen, Gummiquitäten blaugrau/š/, Ausführung: verzinkt-chromatiert, mit Rollenlager/V/,

Steel disc wheels with solid rubber tyre blue-grey /š/, finish: zinc chromated, with roller bearing/V/,

Samostatné koleso Rad Wheel						
XC-V080/12š	080	25		12	37	100
XC-V100/15š	100	30		12	37	130


Kolesá s ihlovým ložiskom

### DOPLNKY



90



čierna gumová obruč



Označenie: XC-V...

DOPLNKY	Dotatok ku obj. č.	Dodávané v Ø kolies
čierna gumová obruč	...č	u všetkých priemerov

## Prístrojové kolesá série 353,353F s kolesami XC /nosnosť 100 kg/



Otočná vidlica lisovaná z oceleového plechu, pozinkovaná, s dvojitým guľíkovým vencom v smerovej otoči, os kolesa zaistená skrutkou

Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatisiert, mit zweireihigem Kugelkranz im Gabelkopf









Housing made of pressed steel zinc-chromatised, double ball bearing swivel head

Upevnenie na stredový otvor  $\varnothing 11$   
na otočné vidlice série 353

Otočná vidlica typ 353











91


Otočné koleso Lenkrolle Swivel castor							
373 XC-V080 š	080	25		11	38	116	100
373 XC-V100 š	100	30		11	38	135	100




92

Otočné koleso s total brzdou Total-feststeller Total lock							
353F XC-V080 š	080	25		11	38	116	100
353F XC-V100 š	100	30		11	38	135	100









## Prístrojové kolesá série 303 s kolesami XC /nosnosť 100 kg/




Upevnenie na stredový otvor 10,2x10,2  
na pevných vidliciach série 303




93

Pevné koleso Bockrolle Fixed castor							
303 XC-V080 š	080	25		10,2	-	116	100
303 XC-V100 š	100	30		10,2	-	135	100

## Prístrojové kolesá série 373,373F s kolesami XC /nosnosť 100 kg/



upínanie na hladký čap  
Ø 20x45  
označenie - 373



upínanie na hladký čap Ø 20x45  
s pričným otvorom  
označenie - 373.....H1











Otočná vidlica lisovaná z oceľového plechu, pozinkovaná, s dvojším guľčikovým vencom v smerovej otoči, os kolesa zaistená skrutkou

Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatisiert, mit zweireihigem Kugelkranz im Gabelkopf

Housing made of pressed steel zinc-chromatised, double ball bearing swivel head













94


Otočné koleso Lenkrolle Swivel castor								
373 XC-V080 š	080	25		20	45	38	116	100
373 XC-V100 š	100	30		20	45	38	135	100




95

Otočné koleso s total brzdou Total-feststeller Total lock								
373F XC-V080 š	080	25		20	45	38	116	100
373F XC-V100 š	100	30		20	45	38	135	100

## Prístrojové kolesá série 323,323F,383 s kolesami XC /nosnosť 100 kg/



Upevňovacia príruha štvorhranná-typ P33  
na otočné vidlice série 323, 383



Otočná vidlica typ 323












Otočná vidlica lisovaná z oceleového plechu, pozinkovaná, s dvojším guľíkovým vencom v smerovej otoči, os kolesa zaistená skrutkou

Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatisiert, mit zweireihigem Kugelkranz im Gabelkopf

Housing made of pressed steel zinc-chromatised, double ball bearing swivel head














96

Otočné koleso Lenkrolle Swivel castor									
323 XC-V080 š	080	25		95x70 75/72x52/45	9	38	116	100	100
323 XC-V100 š	100	30		95x70 75/72x52/45	9	38	135	100	100














97

Otočné koleso s total brzdou Total-feststeller Total lock									
323F XC-V080 š	080	25		95x70 75/72x52/45	9	38	116	100	100
323F XC-V100 š	100	30		95x70 75/72x52/45	9	38	135	100	100



98

Pevné koleso Bockrolle Fixed castor									
383 XC-V080 š	080	25		95x70 75/72x52/45	9	-	116	100	100
383 XC-V100 š	100	30		95x70 75/72x52/45	9	-	135	100	100

## Samostatné kolesá - séria PUA /nosnosť 100-150 kg/












99


Disk kolesa z polyamidu, s polyuretánovou obručou /Shore A 98/, ložisko guľičkové /G/

Polyamid Räder, mit Polyurethan -Lauffläche, Kugellager /G/


Polyamide wheel with polyurethan tread, ball bearings /G/

Samostatné koleso Rad Wheel							
					L1	L	kg
PUA-G075/8	075	25		8,2	-	32,5	150
PUA-G100/8	100	25		8,4	-	32,5	100

Kolesá s guľičkovým ložiskom





Označenie: PUA - G075/8



Označenie: PUA-G100/8

## Prístrojové kolesá série 352,352B, s kolesami PUA /nosnosť 80 kg/



Otočná vidlica z oceleového plechu, pozinkovaná, s dvojitým guľičkovým vencom v smerovej otoči, os kolesa zaistená skrutkou

Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatisiert, mit zweireihigem Kugelkranz im Gabelkopf










Housing made of pressed steel zinc-chromatised, double ball bearing swivel head

Upevnenie na stredový otvor  $\varnothing$  12,1  
na otočné vidlice série 352

Otočná vidlica typ 352












100

Otočné koleso Lenkrolle Swivel castor							
352 PUA-G075 03	075	25		12,1	32	97	80
352 PUA-G100 03	100	25		12,1	42	127	80



101

Otočné koleso s brzdou kolesa Rad-feststeller Wheel brake							
352B PUA-G075 03	075	25		12,1	32	97	80
352B PUA-G100 03	100	25		12,1	42	127	80